

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc**

Số:1002/UBND-VP
V/v khuyến cáo các biện pháp
bảo đảm an toàn phòng cháy,
chữa cháy trong mùa nắng nóng

Sơn Dương, ngày 11 tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Văn bản số 4230/CAT-PCCC ngày 08/4/2026 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng.

Theo nhận định của Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thời tiết trong mùa hè năm nay có xu hướng diễn biến cực đoan hơn do tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu. Nắng nóng không chỉ xuất hiện với cường độ gay gắt mà còn có khả năng kéo dài trên diện rộng, nhiều đợt nắng nóng liên tiếp, ít có thời gian gián đoạn. Nhiệt độ nền tăng cao kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm cho các vật liệu, đặc biệt là các vật liệu dễ cháy như gỗ, giấy, vải, xăng dầu, khí gas... trở nên khô nỏ, dễ bắt lửa và cháy lan nhanh khi có nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt và sản xuất có xu hướng gia tăng mạnh, nhất là việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn như điều hòa, quạt, máy bơm, thiết bị làm mát... dễ dẫn đến quá tải hệ thống điện, chập cháy đường dây, thiết bị điện nếu không được kiểm tra, bảo trì thường xuyên. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn hàng đầu gây ra các vụ cháy, nổ trong thời điểm nắng nóng cao điểm.

Đối với khu vực rừng, thời tiết nắng nóng kéo dài, khô hạn làm thảm thực bì, lá khô tích tụ nhiều, độ ẩm thấp tạo thành lớp vật liệu dễ cháy. Chỉ cần một tác động nhỏ như tàn lửa, vút bỏ tàn thuốc không đúng nơi quy định, đốt nương rẫy không kiểm soát hoặc các hoạt động bất cẩn của con người cũng có thể gây ra cháy rừng, với nguy cơ lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Trước tình hình trên, việc chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân, đồng thời góp phần giữ vững an ninh, trật tự, ổn định đời sống xã hội.

Ủy ban nhân dân xã khuyến cáo một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (*gửi kèm theo Văn bản này*) đề nghị các cơ quan, đơn vị; các thôn; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý quan tâm chỉ

đạo, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung khuyến cáo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và Nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc; chủ động kiểm tra, rà soát các nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, qua đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra./.

Nơi nhận:

- Như trên (Thực hiện);
- Chủ tịch, PCT UBND xã (Báo cáo);
- Chánh VP, PCVP HĐND và UBND xã;
- Công an xã;
- Chuyên viên (Thực hiện);
- Lưu: VT (T b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Thành

KHUYẾN CÁO

Một số biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong mùa nắng nóng (Kèm theo Công văn số 1002/UBND-VP ngày 11/5/2026 của UBND xã)

I. ĐỐI VỚI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

1. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện các nội quy bảo đảm an toàn PCCC trong cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về PCCC.

2. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình hoạt động, sản xuất. Sắp xếp vật tư, hàng hóa gọn gàng bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC và ngăn cháy theo quy định. Thường xuyên vệ sinh công nghiệp, làm sạch thiết bị máy móc và bụi trong dây chuyền công nghệ sản xuất.

3. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện PCCC, công cụ phá dỡ (*hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, bình chữa cháy; búa, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, thang, dây hạ chặm, nguồn nước...*) đề kịp thời xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

4. Tăng cường công tác thường trực, tuần tra, bảo đảm đủ lực lượng PCCC để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

5. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống giả định để chủ động xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

II. ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH

1. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng và của các thiết bị; kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như: cầu chì, công tắc, cầu dao, attomat, rơle tự đóng ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn (dùng attomat bảo vệ có thông số phù hợp riêng cho từng phòng, cho từng thiết bị có công suất lớn như bình nóng lạnh, điều hòa...).

2. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn. Phân bổ các thiết bị tiêu thụ điện trên đường dây dẫn điện để bảo đảm công suất truyền tải của dây dẫn tránh hiện tượng quá tải gây cháy; khi lắp đặt thêm thiết bị điện có công suất lớn phải lựa chọn dây dẫn cho phù hợp. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm.

3. Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện, tránh kéo dây điện luôn qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, bếp từ phải có người trông coi.

4. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt tránh nhầm lẫn và đổ vỡ.

5. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, đồ dùng, hàng hóa dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu... phải kín. Không nên để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí, khói độc khi nổ máy.

6. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp... để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.

7. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên ban thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, bát hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn, nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.

8. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas. Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bậc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.

9. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

10. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà có tầng. Trường hợp đã lắp thi phải có cửa thoát hiểm, chìa khóa phải để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, thông nhất các thành viên trong gia đình biết. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.

11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có nhiều biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.

12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn. Không bố trí đồ vật cản trở đường, lối, cửa thoát nạn.

13. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống để thoát nạn an toàn khi có cháy. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô, thùng để phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy, các thiết bị cảnh báo cháy sớm, phổ biến cho mọi người trong gia đình biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

14. Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, Công an xã đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.

III. CÁC BIỆN PHÁP PCCC ĐỐI VỚI RỪNG

1. Nghiêm cấm việc đốt nương làm rẫy và những hành vi sử dụng lửa tại các khu rừng. Thu dọn, xử lý các lớp thực bì để giảm thiểu chất dễ cháy.

2. Làm mới, tu sửa đường băng cản lửa đối với các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao.

3. Rà soát phương án chữa cháy cho từng loại rừng cụ thể, phù hợp với điều kiện phương tiện, nguồn nước chữa cháy hiện tại.

4. Tăng cường tuần tra, giám sát những khu rừng có khả năng bắt cháy cao, thực hiện chế độ tuần tra nghiêm ngặt trong suốt mùa nắng nóng.

5. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các hộ sinh sống ven rừng.

6. Chủ động trang bị các thiết bị, phương tiện, các chất chữa cháy phục vụ chữa cháy rừng.

7. Khi phát hiện cháy rừng phải thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để tổ chức dập tắt ngay khi đám cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn./.