

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND
V/v hướng dẫn sử dụng thuốc
BVTV an toàn, hiệu quả

Yên Thành, ngày tháng 08 năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm Dịch vụ công;
- Ban quản lý các thôn trên địa bàn xã;

Thực hiện số 236/TTKN- TT&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Trung tâm khuyến nông tỉnh về việc hướng dẫn sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả;

Nhằm nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã chỉ đạo như sau:

1. Phòng kinh tế.

Tăng cường quản lý chặt chẽ thị trường kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện và phối hợp các cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Dịch vụ công.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, trên loa truyền thanh cách sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật an toàn để người dân chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

3. Giao cho Ban quản lý các thôn.

Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng" và sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả như sau:

a. Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng"

+ Sử dụng đúng thuốc

- Khi mua thuốc BVTV, cần xác định rõ đối tượng sâu, bệnh hại cần phòng trừ. Nếu không tự xác định được cần hỏi cán bộ BVTV hoặc cán bộ khuyến nông để được hướng dẫn lựa chọn đúng loại thuốc phòng trừ.

- Bà con nông dân cần xem kỹ loại thuốc mình định mua có những yêu cầu gì cần chú ý khi sử dụng, những yêu cầu đó mình có đáp ứng được không?

- Đối với những đối tượng phải phun nhiều lần trong một vụ, một năm thì không nên sử dụng liên tục một loại thuốc mà phải thay đổi chủng loại thuốc khác nhau sau mỗi lần phun.

- Nếu có nhiều loại thuốc cùng phòng trừ được một loại dịch hại thì nên sử dụng loại thuốc ít độc hại hơn; đặc biệt đối với cây chè và cây rau cần ưu tiên chọn loại thuốc ít độc và có thời gian cách ly ngắn nhất.

- Khi mua thuốc cần tìm hiểu kỹ các tác động của thuốc đến cây trồng, đặc biệt là thuốc trừ cỏ, thuốc phun lên cây ăn quả trong thời kì ra hoa, đậu quả.

- Tuyệt đối không sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không có tên trong danh mục thuốc được phép sử dụng, thuốc đã bị cấm sử dụng.

+ Sử dụng thuốc đúng lúc

- Sử dụng thuốc đúng lúc là phun thuốc vào đúng thời điểm thích hợp, khi dịch hại trên đồng ruộng dễ bị nhiễm thuốc và dễ bị diệt trừ nhất như: Sâu non mới nở, bệnh mới xuất hiện, sinh vật gây hại ở diện hẹp...

- Sử dụng thuốc đúng lúc là phun thuốc vào lúc trời râm mát, không có gió to, không có mưa, không phun vào lúc cây đang nở hoa...vv. Đối với các loại sâu hại về ban đêm cần phun thuốc vào lúc chiều gần tối.

- Không phun thuốc khi trời sắp có mưa, vì nếu trời mưa sẽ làm giảm nồng độ và vị độc của thuốc, đồng thời bị nước mưa rửa trôi; không phun thuốc vào lúc trời nắng gắt, cơ thể người phun thuốc sẽ mệt mỏi, dễ bị ngộ độc thuốc.

- Phun thuốc đúng lúc là chỉ phun thuốc khi sâu bệnh hại đến ngưỡng phòng trừ đối với từng loại sinh vật gây hại.

- Phun thuốc đúng lúc là phải đảm bảo đúng thời gian cách ly ghi trên bao bì, nhãn mác của từng loại thuốc thì sản phẩm thu hoạch mới đảm bảo an toàn.

+ Sử dụng thuốc đúng nồng độ và liều lượng

- Liều lượng và nồng độ là lượng thuốc nguyên chất dùng để pha và phun cho một đơn vị tính bằng 1m², 1sào hoặc 1ha diện tích ... Liều lượng của từng loại thuốc được ghi trên bao bì, nhãn thuốc, vì vậy phải pha và phun thuốc đúng liều lượng quy định đối với từng loại thuốc cho từng loại cây trồng.

- Nếu sử dụng quá nồng độ và liều lượng sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, nhất là thời kì ra hoa, đậu quả. Dùng quá liều lượng cũng làm chết một số vi sinh vật có ích, tăng nguy cơ ngộ độc cho người phun thuốc, người sử dụng nông sản phẩm và ảnh hưởng đến môi trường sống...

- Nếu dùng liều lượng thấp không đúng quy định sẽ làm giảm hiệu lực của thuốc (sâu không chết, bệnh không khỏi...), không có hiệu quả kinh tế...

+ Sử dụng thuốc đúng cách

Sử dụng thuốc đúng cách là pha thuốc đúng nồng độ, đúng liều lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Phun thuốc đúng cách là không tự ý hỗn hợp hai hay nhiều loại thuốc trong một bình phun nếu không có chỉ dẫn ghi trên nhãn thuốc hoặc hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật.

- Phun thuốc đúng cách là phun rải đều thuốc trên diện tích cây trồng, làm sao cho các sinh vật gây hại tiếp xúc nhiều nhất với thuốc, đạt hiệu quả phòng trừ cao nhất.

- Sử dụng thuốc đúng cách là người sử dụng thuốc phải có đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động như: Mũ, kính, khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay... để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thuốc tới cơ thể, sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

b. Các biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc BVTV

Để bảo đảm an toàn khi sử dụng thuốc, ngăn ngừa nhiễm độc thuốc BVTV cần thực hiện tốt những biện pháp sau:

- Chỉ mua thuốc BVTV còn nguyên chai, nguyên gói, không bị rò rỉ, rách thùng; có đầy đủ nhãn mác, có hướng dẫn sử dụng và nơi sản xuất, còn trong thời hạn sử dụng.

- Không vận chuyển thuốc BVTV chung với lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, đồ dùng gia đình...

- cất giữ thuốc BVTV phải có chỗ để riêng, phải xa khu vực bếp, nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, nguồn nước sinh hoạt giếng, ao...

- Trước khi sử dụng cần đọc kỹ hướng dẫn; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết như: Bảo hộ lao động, xô, chậu, cân đong, pha chế... Không để phụ nữ có thai, trẻ em, người bệnh tiếp xúc trực tiếp với thuốc BVTV.

- Khi phun thuốc không phun ngược chiều gió; không ăn, uống, hút thuốc khi đang làm việc tiếp xúc với thuốc BVTV.

- Sau khi phun thuốc xong phải súc rửa bình phun nhưng không được đổ nước rửa bình xuống ao nuôi cá, ruộng nước và nguồn nước sinh hoạt; bao bì thuốc phải được thu gom và xử lý tiêu hủy theo đúng quy định. Sau khi phun thuốc BVTV phải đảm bảo đúng thời gian cách ly mới được thu hoạch sản phẩm.

- Khi bị nhiễm độc thuốc BVTV phải đưa ngay người bị ngộ độc đến cơ sở y tế và nhớ mang theo bao bì, nhãn mác của thuốc để Bác sỹ quyết định cách cứu chữa kịp thời.

Yêu cầu các cơ quan đơn vị, ban quản lý các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- T.Tr Đảng ủy xã;
- T.Tr HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Ngọc Khánh

