

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LINH HỒ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - PKT
V/v tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng Xuân 2026 trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4- 1/5

Linh Hồ, ngày tháng 4 năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công;
- Ban quản lý 44 thôn và khuyến nông thôn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc Gia từ ngày 24/4 đến đầu tháng 5 tại khu vực Bắc bộ có không khí lạnh gây mưa rào và dông trên diện rộng, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá. Đây là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời.

Để chủ động trong công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại, bảo vệ năng suất cây trồng. Ủy ban nhân dân xã đề nghị: Các phòng ban, đơn vị; các thôn trên địa bàn xã tập chung tăng cường chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác chỉ đạo phòng trừ:

*** Giao phòng Kinh tế, trung tâm dịch vụ sự nghiệp công.**

- Chủ động thực hiện các nội dung, giải pháp bảo đảm sản xuất và phòng trừ sâu bệnh hại, Tuyên truyền đến người dân không lơ là sản xuất trong thời gian nghỉ lễ, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm sinh vật gây hại, thực hiện phương châm “ phòng là chính” và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”.

- Tổ chức rà soát kỹ cơ cấu, diện tích của từng nhóm giống lúa, từng trà gieo cấy để thuận tiện cho việc khoanh vùng theo dõi sâu bệnh hại và tổ chức phòng trừ khi có sâu bệnh phát sinh.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn, đôn đốc bà con nông dân phát hiện kịp thời tình hình sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ ngay.

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn chủ động phối hợp với cán bộ của Trạm Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật khu vực VI để trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình sâu bệnh hại của địa phương và các địa phương trong khu vực để có phương án chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để sâu bệnh phát sinh gây thiệt hại cho sản xuất.

- Làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại và theo dõi sát tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng để có biện pháp phòng, trừ sâu bệnh kịp thời.

- Phối hợp khuyến nông thôn tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, dự tính dự báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, không để phát sinh diện rộng.

2. Biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh:

* Đối với bệnh đạo ôn lá

- Khi ruộng bị nhiễm bệnh đạo ôn lá dừng ngay bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá; giữ mực nước ổn định từ 1-3 cm trên mặt ruộng.

- Phun phòng trừ ngay khi bệnh đạo ôn lá mới phát sinh, phun bằng một trong các loại thuốc như: Bệnh đạo ôn sử dụng thuốc **FILIA 525 SE** pha 10 - 12 ml/bình 8 - 10 lít ,...

* Đối với bệnh đạo ôn cổ bông

- Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông cho các ruộng gieo cấy giống lúa nhiễm bệnh như: BC15, HT1, Thiên ưu 8, J02, nếp... ở những khu ruộng hàng năm thường phát sinh bệnh đạo ôn; các ruộng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Phun trước khi lúa trổ và sau khi lúa trổ từ 5 – 7 ngày bằng các loại thuốc như đối với phòng trừ đạo ôn lá.

Khi bệnh xuất hiện sử dụng một số loại thuốc phun phòng trừ: Bệnh bạc lá, vàng lá, đốm sọc vi khuẩn, vàng lá gốc, thối thân sử dụng thuốc **SASA 25 WP** , **RIDOMIL**, **PHYSAN**, pha 10ml/bình , Đối với rầy: Sử dụng thuốc **BASSA 50 EC** nồng độ 0,2 - 0,3 % , **ACTARA 25 WP**, ... pha theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc.

Đối với rầy: Sử dụng thuốc **BASSA 50 EC** nồng độ 0,2 - 0,3 % , **ACTARA 25 WP**, ... pha theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc hoặc các loại thuốc khác có cùng hoạt chất được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.

- Đối với cây ngô: Tiến hành chăm sóc vun sới, bón phân. Thường xuyên kiểm tra sâu bệnh và khi phát hiện ra sâu keo mùa thu thì phun phòng bằng thuốc đặc trị **Go Good One 5WG** (pha theo tỷ lệ 2 gói/bình 16 – 18 lít nước), hoặc **EMABEN 2.0EC** hoặc **MATCH 50 EC** pha theo hướng dẫn bao bì thuốc.

- Đối với cây chè cần chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc như: Làm cỏ, bón phân kịp thời, hợp lý, hái chè đúng lứa, hái sạch búp bị sâu bệnh hại. Với rầy xanh, bọ xít sử dụng thuốc **APPLAUD 10WP**, **KARATE 2,5 EC**,... Bệnh phòng lá sử dụng thuốc: **DACONIL 75WP**, **TIL-SUPER 300 EC**,... pha theo hướng dẫn bao bì thuốc.

- Đối với cây cam, quýt chăm sóc cây sinh trưởng tốt thúc cho các đợt ra lộc tập trung, cắt tỉa tạo độ thông thoáng nhằm hạn chế sâu, bệnh hại. Với sâu vẽ bùa, rệp sử dụng thuốc **SUMICIDIN 50 EC**, **TREBON 10 EC**, **KARATE 2,5 EC**,... pha theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc.

* **Chú ý:** Bà con nên mua thuốc tại cửa hàng uy tín, chỉ sử dụng thuốc nằm trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh ngày mưa. Khi phun thuốc phòng trừ bệnh nồng độ và liều lượng thuốc phải theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc. Nếu bệnh nặng tiến hành phun kép 2 lần, cách nhau từ 5-7 ngày. Không phun thuốc khi trời sắp mưa hoặc vừa mưa xong, lá lúa còn ướt, những ruộng phun xong gặp mưa (trong vòng 4 giờ) phải phun lại.

3. Giao ban quản lý các thôn

- Phối hợp với UBND – Phòng kinh tế - Trung tâm đơn vị sự nghiệp công tăng cường kiểm tra và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại cây trồng trên địa bàn thôn mình quản lý. Khuyến cáo các hộ dân mua vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại cơ sở uy tín như cửa hàng vật tư nông lâm nghiệp để tránh mua phải hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hạn chế thiệt hại cho nhân dân.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Phối hợp tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng đạt kết quả cao.

UBND xã Linh Hồ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- Lãnh đạo, CV phòng KT;
- Văn phòng UBND&UBND;
- Lưu: VP, PKT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Cường