

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 964 /SNNMT-KH
V/v đề nghị cung cấp báo giá
lắp đặt công xép điện, hàng rào
trụ sở làm việc.

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp.

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đang tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán kinh phí: Mua sắm, lắp đặt công xép điện, hàng rào tại trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ vào khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nêu trên, để có cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị quý đơn vị quan tâm, gửi báo giá về thực hiện lắp đặt công xép điện, hàng rào tại trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Chi tiết thông tin về yêu cầu báo giá tại Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm tiếp nhận báo giá: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, Tổ dân phố An Tường 9, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

- Số điện thoại liên hệ: (0207) 3.822.637

- Email: sonnvamt.tq@tuyenquang.gov.vn

- Hình thức nhận báo giá: Trực tiếp tại trụ sở đơn vị hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian nhận báo giá: 15 ngày kể từ ngày phát hành thư mời báo giá.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Xin trân trọng cảm ơn./. *ct*

Nơi nhận: *ct*

- Như trên;
- Văn phòng Sở (Đăng tải trên Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, KH-TC.



GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Duyệt
Phạm Mạnh Duyệt

PHỤ LỤC
THÔNG TIN CÁC YÊU CẦU VÀ PHẠM VI CUNG CẤP BẢO GIÁ
 (Kèm theo Văn bản số 964/SN/MT-KH ngày 27/02/2026 của Sở Nông nghiệp
 và Môi trường Tuyên Quang)

STT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng
A	B	I	2
I	Cửa xếp INNOX điện inox 304 cao 1m6		
1	Thân cửa xếp điện		
	Vật liệu thanh chính: 51*50*0,8mm; Thanh Phụ: 48*36*0.6mm; Độ rộng bánh xe trong: 600mm; Độ rộng bánh xe ngoài: 660mm	Mét (d)	18,6
2	Bộ chuyển động cửa xếp điện		
2.1	Động cơ: Công suất 450W	Bộ	4
2.2	Bo mạch chủ	Bộ	2
2.3	Miếng tạ: Thường	Miếng	2
2.4	Bộ phận ly hợp	Bộ	2
2.5	Công tắc chống rò rỉ	Cái	2
2.6	Bộ chỉnh nhiệt	Bộ	2
2.7	Bộ chỉnh hướng	Bộ	2
2.8	Màn hình hiển thị: Ngang	Tám	2
2.9	Bánh xe: 4 bánh nhỏ	Cái	2
2.10	Thùng máy: inox	Bộ	2
2.11	Remote để bàn	Cái	2
2.12	Remote cầm tay	Cái	2
II	Hệ thống cấp điện		
1	Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính 16mm	m	100
2	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm ²	m	100
3	Át tômat 20A	cái	1
4	Hộp nối dây	cái	4
5	Nhân công cắt đường bê tông vá lại bằng vữa xi măng dài 25m	công trình	1
III	Hàng rào inox và hàng rào thép hộp		
1	Hàng rào inox		
1.1	Hàng rào inox 201 cho vị trí hành lang bên phải cổng KT(1,6*3,5)m dày 1,2ly, (Khung trên hộp 40x40, khung dưới, trụ hộp 20x40; nan hộp 20x20 a=15)	m ²	5,6

1.2	Hàng rào inox 201 cho vị trí hành lang bên trái cổng KT(1,6*3)m dày 1,2ly, (Khung trên hộp 40x40, khung dưới, trụ hộp 20x40; nan hộp 20x20 a=15)	m ²	4,8
2	Hàng rào thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện		
	Hàng rào hộp kẽm, sơn tĩnh điện cho vị trí hành lang bên trái cổng KT(1,6*13,5)m dày 1,0ly, (Khung trên hộp 40x40, khung dưới, trụ hộp 20x40; nan hộp 20x20 a=15)	m ²	21,6
3	Xây hàng rào gạch chỉ bằng vữa #75 KT (13,5 * 0,8) gồm cả móng dày 20, tường dày 10, bô trụ trụ 20, trát 2 mặt và sơn màu vàng kem	Công trình	1

