

Số: /UBND-KT
V/v đơn đốc phòng trừ sâu bệnh hại
lúa vụ Xuân 2026.

Tân An, ngày 05 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: - Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ công;
- Công chức xã Phụ Trách Thôn;
- Trạm Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật khu vực II;
- Các thôn trên địa bàn xã.

Do thời tiết hiện nay mưa nắng thất thường, đã xuất hiện nhiều dịch bệnh trên cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng vụ xuân. Để bảo vệ diện tích, năng suất cây trồng vụ Xuân 2026, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:

1. Trưởng các thôn trên địa bàn xã

Thường xuyên đơn đốc các hộ kiểm tra đồng ruộng, để phát hiện sớm sâu bệnh hại và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Trong thời gian này do thời tiết diễn biến phức tạp nắng mưa xen kẽ đây là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh trên diện rộng.

- Trên cây lúa:

+ Về chăm sóc lúa: Duy trì đủ nước tưới dưỡng cho lúa, tuyệt đối không để ruộng lúa bị khô hạn. Thực hiện bón phân đón đồng sớm, bón đầy đủ, cân đối phân đạm và phân kali để lúa sinh trưởng khỏe, tăng khả năng phân hóa đồng và chống đổ, chống chịu tốt với sâu bệnh. Khi ruộng phát sinh bệnh hại dùng bón phân và tổ chức phun phòng trừ.

+ Về phòng trừ sinh vật gây hại:

(1) Rầy nâu, rầy lưng trắng:

- Hiện đang gây hại trên diện rộng ở các giống nhiễm, trên lúa giai đoạn lúa làm đồng - trổ, mật độ phổ biến 200 - 300 c/m², nơi cao 500 - 700 c/m², ổ cục bộ 1.000 - 2.000 c/m², nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây vàng lá, cháy ổ trên lúa.

- Biện pháp phòng trừ: Bón phân cân đối, đảm bảo ruộng lúa luôn giữ mức nước từ 2 - 3cm. Thăm ruộng thường xuyên, phát hiện sớm. Khi mật độ rầy cao sử dụng 1 số loại thuốc hóa học sau: Actara 25WG, Bassa 50EC, Sutin 5EC, Abatimec 3.6EC... hoặc các loại thuốc có cùng hoạt chất;

Lưu ý: Phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5 đến 7 ngày khi mật độ Rầy cao. Nồng độ thuốc pha theo hướng dẫn trên nhãn bao bì và phải đảm bảo từ 16 - 20 lít nước thuốc đã pha để phun cho 1 sào bắc bộ. Phun vào sáng sớm hoặc chiều mát phun trừ khi mật độ từ 20 con/khóm trở lên; để phòng trừ rầy đạt hiệu quả cao,

phun tập trung, đồng loạt theo cánh đồng, khu vực.

(2) Sâu đục thân

Hiện tại gây hại chủ yếu là sâu đục thân cú mèo gây hại cục bộ mức từ nhẹ - trung bình, tỷ lệ danh hại từ 0,3 - 0,5%, cao 1 - 2% danh. Dự tính trường thành sâu đục thân 2 chấm (lúa 4) rộ từ 20-25/8 sâu non gây bông bạc chủ yếu trên lúa mùa muộn, tỷ lệ hại hại phổ biến từ 1 - 3%, điểm cao 3 - 5% số bông.

Cách phòng trừ: Phun khi sâu non nở rộ, sử dụng thuốc Regent, Patox, gà nòi....

(3) Bệnh Bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài bệnh đã phát sinh gây hại tỷ lệ hại trung bình 1-5% số lá cấp 1,3,5,7; cá biệt 10 - 20% số lá, trên nhiều cánh đồng lộng gió, trên các giống nhiễm, ruộng lúa cây dày, bón nhiều đạm.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên thăm đồng, bón phân cân đối. Không bón nặng đạm giai đoạn lúa đứng cái, làm đồng; Sử dụng một trong các loại thuốc sau: Xantocin 40WP, Sasa 20 WP, Staner 20 WP, Kasumin 2SL.

(4) Bệnh đạo ôn cổ bông

Bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại rải rác trên các giống nhiễm BC15, TBR 225, Nếp... Trong thời gian tới để đảm bảo bệnh không gây hại trên cổ bông cần: Thường xuyên thăm đồng, bón phân cân đối. Những ruộng bị bệnh từ 5% số lá trở lên phải tiến hành phun thuốc bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Filia 525SE, Katana 20SC, Trizole 20WP, Fuji-One 40WP, Kabim 30 WP, Bem sai 262 WP, Difusan 40EC. Phun phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trước trổ 5 - 7 ngày và sau trổ 5 - 7 ngày bằng các loại thuốc nêu trên.

(5) Bệnh khô vằn

Hiện bệnh đang gây hại trên tất cả các giống tỷ lệ hại trung bình 3-5% số danh, cấp 1,3,5; cục bộ 30-50% số danh cấp 3,5,7,9. Bệnh phát sinh trong điều kiện nóng ẩm, mưa nhiều, ruộng bón nhiều đạm... và gây hại cao ở giai đoạn lúa có đồng - trổ.

Để hạn chế bệnh phát sinh gây hại nặng cần; thăm đồng thường xuyên bón phân cân đối, phun phòng bằng các loại thuốc hóa học sau: Anvil 5sc, Nevo 330EC... hoặc các thuốc có cùng hoạt chất.

(6) Bệnh Đen lép hạt

Bệnh phát triển mạnh từ giai đoạn lúa trổ bông, đặc biệt lây lan và phát triển khi điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài nhiều ngày; cây lúa sinh trưởng kém trên ruộng nghèo dinh dưỡng, nhiễm chua sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm bệnh gây hại trên lá rồi lan lên hạt.

Biện pháp phòng trừ: Sử dụng một trong những loại thuốc Bảo vệ thực vật phòng trừ bệnh lem lép hạt như sau: Headline 100SC, Tilt Super® 300EC, Amistar Top ®325SC, Help 400SC...

Lưu ý: Các thôn, các hộ sử dụng giống NH36 (Ngọc Hương 36) phải phun phòng trừ bệnh Đạo ôn, Khô Vằn, phun kép 2 lần sau đó phải phun kích thích trở thoát đòng để trở đều.

- Đối với các loại cây màu (Ngô, Lạc, ...) tiếp tục thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại theo đúng quy trình kỹ thuật của cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn.

2. Phòng Kinh tế xã

Phối hợp với các đơn vị chuyên môn, Trưởng các thôn trên địa bàn xã hướng dẫn Nhân dân, chăm sóc đầy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống sâu bệnh, hại cây trồng, đặc biệt trong điều kiện trong mùa mưa bão.

Tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Dịch vụ công

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các trưởng thôn bám sát cơ sở để phát hiện sâu bệnh hại để hướng dẫn nhân dân phòng trừ kịp thời.

Chủ động nắm bắt thông tin về tình hình sâu bệnh hại trên địa bàn xã để có phương án chỉ đạo, phòng trừ kịp thời, hiệu quả không để sâu bệnh phát sinh gây hại cho sản xuất và sản lượng lúa vụ xuân 2026.

4. Công chức xã phụ trách thôn

Phối hợp với các đơn vị phòng ban chuyên môn trong việc đôn đốc thôn, người dân thực hiện công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ Xuân 2026.

5. Đề nghị Trạm bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật Khu vực II

Chỉ đạo viên chức phụ trách xã Tăng cường điều tra, dự tính, dự báo; bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh và phối hợp tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng trừ kịp thời, đảm bảo nguyên tắc “4 đúng”, an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu: Phòng Kinh tế xã, Trung tâm Dịch vụ công, Công chức xã phụ trách thôn, Trưởng các thôn trên địa bàn xã phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời thông tin về UBND xã (qua Trung tâm Dịch vụ công) tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy; (báo cáo);
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch UBND xã;
- Các PCT UBND xã;
- Như trên; (thực hiện)
- Phó CVP HĐND và UBND xã;
- Công chức xã phụ trách thôn;
- Lưu: VT, PKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đông Văn Hà

