

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LIÊN HIỆP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-PKT
V/v chủ động phòng chống sinh vật
gây hại lúa vụ Xuân 2026

Liên Hiệp, ngày tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế;
- Trạm BV& KDTV khu vực V;
- Trung tâm Dịch vụ công;
- Ban quản lý các thôn trên địa bàn xã.

Để chủ động phòng chống kịp thời sâu, bệnh gây hại trên cây lúa vụ Xuân năm 2026, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản do sinh vật gây hại gây ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban quản lý các thôn

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm sâu bệnh hại, chủ động hướng dẫn nông dân phòng trừ những nơi có mật độ sâu cao, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng phòng trừ tập trung cao điểm trong thời gian khoảng cuối tháng 3 - 4/2026. Cụ thể:

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Tập trung theo dõi và hướng dẫn phòng chống sâu cuốn lá nhỏ trên các trà lúa xanh tốt, bảo vệ an toàn bộ lá đồng để đảm bảo năng suất lúa. Khi mật độ sâu 50 con/m² giai đoạn đẻ nhánh và 20 con/m² giai đoạn lúa làm đồng sử dụng một trong số loại thuốc có hoạt chất Abamectin (min 90%); Alphacypermethrin (min 90%) phun trừ.

+ Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ trĩ: Theo dõi diễn biến phát sinh trên các trà lúa, nhất là giai đoạn từ trổ - chín sữa - chín. Khi mật độ 2.000 con/m² ở giai đoạn đẻ nhánh và 1.000 con/m² ở giai đoạn sau trổ thì sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất như: Abamectin (min 90%); Buprofezin (min 98%) phun trừ, lưu ý khi sử dụng thuốc ruộng phải có nước hiệu quả phun phòng trị mới cao. Nên giữ nước trong ruộng lúa đến khi mật độ rầy giảm không có khả năng gây hại mới rút nước để chuẩn bị thu hoạch.

+ Đối với sâu đục thân 2 chấm: Theo dõi chặt chẽ mật độ ổ trứng trên lúa, để chủ động trong công tác chỉ đạo phòng trừ. Phun trừ đối với ruộng lúa khi mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m² trở lên, những nơi có mật độ trên 0,5 ổ/m² cần tiến hành phun kép 2 lần, cách nhau 4-5 ngày. Sử dụng một số loại thuốc có chứa hoạt chất

Alphacypermethrin 30g/l + Profenofos 270g/l; Emamectin benzoate 5g/l + Petroleum oil 395g/l, phun trừ.

+ Đối với những ruộng bị bệnh đạo ôn, bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại nặng khuyến cáo nông dân tạm ngừng bón phân đạm và các chất kích thích sinh trưởng, sử dụng các loại thuốc TRICOM75WP; ET-FUNPRO 20SL... để phun phòng trị.

Lưu ý: Nếu bệnh nặng phải phun kép 2 lần cách nhau 5 -7 ngày, phun kỹ cho thuốc tiếp xúc đều trên lá.

Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, đặc biệt những ngày trời mưa để kịp thời hướng dẫn nông dân biện pháp phòng chống bệnh đạo ôn và các đối tượng sinh vật hại khác kịp thời.

- Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với thuốc; thu gom và xử lý an toàn, đúng quy định với vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành của tỉnh, xã, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình sinh vật gây hại và công tác phòng chống (*nếu có*) theo quy định khi có dịch hại xảy ra.

2. Giao Phòng Kinh tế xã

- Đôn đốc các cơ quan chuyên môn phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ.

- Tham mưu Thành lập các Đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán vật tư, thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn.

3. Giao Trung tâm dịch vụ công xã

Phân công viên chức phụ trách lĩnh vực thường xuyên xuống cơ sở phối hợp với Ban quản lý các thôn, cán bộ khuyến nông thôn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật như chăm sóc, bón phân,... để cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng đề kháng với sâu, bệnh đặc biệt là các khu đồng ruộng thường xuyên bị sâu bệnh gây hại.

4. Đề nghị Trạm Bảo vệ kiểm dịch thực vật khu vực V

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tăng cường kiểm tra phát hiện dự tính dự báo sinh vật hại cây trồng. Phát hiện sớm, kịp thời các đối tượng gây hại những diện tích sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ.

- Kịp thời ban hành các Thông báo, dự báo thường xuyên tình hình phát sinh, mức độ gây hại các đối tượng dịch hại theo giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.

- Cử cán bộ chuyên môn tham gia đoàn kiểm tra của xã, tăng cường công tác kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Căn cứ chỉ đạo trên đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban quản lý các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã;
- Trạm BV& KDTV khu vực V (phối hợp)
- Lãnh đạo Văn phòng, CVTH;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tổng Xuân Ngự