

BIỂU 01: TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN LẦN 1
Vào dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp vận hành hệ thống các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc các
lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

(Kèm theo Báo cáo số /BC- SNNMT ngày .../6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Số TT	Nội dung tham gia	Ý kiến giải trình tiếp thu của Sở Nông nghiệp và Môi trường	
		Tiếp thu/ Không tiếp thu	Lý do
1	Sở Công Thương (Văn bản số 959/SCT-NL ngày 20/3/2026)		
	Đề nghị chỉnh sửa Điều 8 Quy chế	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung tại Điều 12 của Quy chế
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Văn bản số 1351/BCH-TM ngày 17/3/2026)		
-	Mục 1 bỏ nội dung: “ <i>chỉ đạo, giám sát các đơn vị quản lý, vận hành các đập, hồ chứa trên địa bàn thực hiện việc vận hành theo đúng quy định tại Quy chế này</i> ”.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, đã loại bỏ nội dung không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Điều 10 của Quy chế
-	Bỏ nội dung tại Mục 3 và Mục 4. Lý do: Theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PTDS tỉnh, các nội dung này không thuộc trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh.		
3	Sở Tư pháp (Văn bản số 739/STP-XDKTVB&THPL ngày 19/3/2026)		
3.1	Đối với dự thảo Quyết định:		
a)	Tên gọi của dự thảo Quyết định hiện nay quy định “ <i>Ban hành Quy chế phối hợp vận hành hệ thống các đập, hồ chứa trên lưu vực: Sông Lô, Sông</i>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã chỉnh sửa tên gọi thành:

	<p><i>Nho Quế, Sông Chảy, Sông Con, Sông Gâm và Sông Phó Đáy thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang</i>”, tuy nhiên theo quy định tại khoản 9 Điều 38 Luật Tài nguyên nước; khoản 2, khoản 3 Điều 55 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngoài xây dựng quy chế phối hợp vận hành của các đập, hồ chứa trên sông còn phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành của các đập, hồ chứa trên suối. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa bổ sung (nếu có).</p>		<p><i>"Ban hành Quy chế phối hợp vận hành hệ thống các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"</i>.</p>
b)	<p>Tại phần căn cứ pháp lý đề nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bỏ căn cứ thứ 2, thứ 5 vì căn cứ thứ 2 không quy định về nội dung, cơ sở ban hành văn bản, căn cứ thứ 5 không phải văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 622 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (viết tắt là Nghị định số 78/2025/NĐ-CP). - Bỏ “ngày, tháng, năm” ban hành của các văn bản và chỉnh sửa các căn cứ pháp lý cho phù hợp với khoản 1 Mục III của mục 1 Phụ lục I3 và Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 187/2025/NĐ-CP), ví dụ như: “<i>Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 146/2025/QH15; Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP;</i>”. 	Nhất trí tiếp thu.	Phần căn cứ pháp lý đã được rà soát, chỉnh sửa theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

	- Chính sửa “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số.../TTr-SNNMT ngày .../2026;” thành “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;”		
c)	Điều 2, Điều 3 dự thảo đề nghị bố cục lại thành 01 điều cho khoa học, cụ thể sửa lại thành: “Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026. 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ...”.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát bổ sung tại Điều 1 của Quy chế
đ)	Phần nơi nhận đề nghị: - Chính sửa “Như Điều 3” thành “Như Điều 2”; “Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp” thành “Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp”; - Bỏ “Sở Tư pháp” và bổ sung địa chỉ nơi nhận “Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh (đăng tải); Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh (đăng Công báo); HĐND, UBND các xã, phường”.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát chỉnh sửa về bố cục, nơi nhận của Quy chế
3.2	Đối với dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định		
a)	Điều 1, Điều 2 dự thảo đề nghị: - Bố cục lại thành 03 điều cho khoa học, cụ thể như sau: “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh 2. Đối tượng áp dụng Điều 2. Nguyên tắc phối hợp” - Điều 1 đề nghị chuyển thành khoản 1 Điều 1 (phạm vi điều chỉnh) cho khoa học. - Khoản 1 Điều 2 đề nghị chuyển thành khoản 2 Điều 1 (đối tượng áp	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung tại Điều 1 và Điều 2 Quy chế.

	<p>dụng) và bổ sung đối tượng áp dụng là “ Ủy ban nhân dân xã, phường (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)” cho đầy đủ.</p> <p>- Khoản 2 Điều 2 chỉnh sửa thành Điều 2 nguyên tắc phối hợp</p> <p>+ Về nguyên tắc phối hợp đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, ví dụ như điểm a, điểm b dự thảo đều quy định nguyên tắc “không chồng chéo”.</p> <p>+ Điểm d dự thảo quy định thứ tự ưu tiên trong vận hành, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ, giải trình cơ sở xác định thứ tự ưu tiên trong vận hành đập, hồ chứa.</p>		
b)	<p>Điều 3 dự thảo đề nghị:</p> <p>- Khoản 1, khoản 2 bỏ một từ “đảm” tại các đoạn “xả lũ đảm bảo đảm an toàn công trình đập, hồ chứa”, “Các đập, hồ chứa phối hợp vận hành đảm bảo duy trì dòng chảy” do thừa từ.</p> <p>- Khoản 3 dự thảo quy định: “Khi khu vực hạ du của công trình đập, hồ chứa thủy điện có nhu cầu lượng nước xả khác với quy định tại Quy trình vận hành hồ chứa thì cơ quan có nhu cầu sử dụng nước có ý kiến bằng văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét chỉ đạo Chủ đập, hồ chứa ưu tiên cấp nước cho hạ du. Sau khi thống nhất về lưu lượng, kế hoạch thời gian xả nước giữa các cơ quan, đơn vị.”. Nội dung câu “Sau khi thống nhất về lưu lượng, kế hoạch thời gian xả nước giữa các cơ quan, đơn vị” chưa rõ nghĩa, chưa xác định rõ chủ thể thực hiện; đồng thời làm rõ thẩm quyền quyết định việc ưu tiên cấp nước cho hạ du trong trường hợp khu vực hạ lưu có yêu cầu bất thường về lưu lượng nước.</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa tại Điều 3 và Điều 6 dự thảo Quy chế.
c)	<p>Sau tên Điều 6 dự thảo quy định: Là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:”, đề nghị nêu đầy đủ tên Ban Chỉ huy</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa trong Quy chế.

d)	Điều 7 dự thảo: - Khoản 3 đề nghị cơ quan soạn thảo quy định trực tiếp nội dung trong ngoặc đơn, bỏ các dấu ngoặc đơn “(…)” và chỉnh sửa thành kiểu chữ đứng. - Khoản 4 dự thảo, đề nghị cân nhắc sự cần thiết quy định lập nhóm Zalo và an toàn thông tin khi sử dụng nhóm Zalo để thông tin về phòng chống thiên tai;	Nhất trí tiếp thu một phần	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa trong Quy chế.
đ)	Khoản 3 Điều 8 dự thảo sử dụng cụm từ “qua hệ thống khoang vùng...”, đề nghị chỉnh sửa; không sử dụng dấu ba chấm (...).	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa trong Quy chế.
e)	Tên Điều 10 đề nghị chỉnh sửa lại tên cơ quan thành “Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang” cho đúng tên đơn vị.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa trong Quy chế.
g)	Khoản 3, khoản 5 Điều 11 dự thảo bỏ các đoạn trong ngoặc đơn “(…)” vì không cần thiết.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa trong Quy chế.
h)	Khoản 6 Điều 12 dự thảo, đề nghị chỉnh sửa các dấu gạch đầu dòng thành các điểm “a, b” cho thống nhất với bố cục của văn bản.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa trong Quy chế.
i)	Đối với các nội dung khác đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ nội dung của dự thảo chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và bỏ các cụm từ “Tuyên Quang” tại các đoạn “Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang”, vì không cần thiết.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh sửa trong Quy chế.
k)	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 55 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã gửi lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 55 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP

4	Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang (Văn bản số 18/GY-ĐTQ ngày 16/3/2026)		
4.1	<p>Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung:</p> <p>“Điều 9. Trách nhiệm của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang: Thực hiện cung cấp kịp thời các bản tin về dự báo thời tiết, cảnh báo lũ, sạt lở đất đến các cơ quan quản lý, chủ các đập, hồ chứa và nhân dân trên lưu vực các sông theo đúng quy định (gửi các bản tin cho Báo và Đài phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; các cơ quan quản lý và Nhóm Zalo về phòng chống thiên tai).” thành: “Điều 9. Trách nhiệm của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang: Thực hiện cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thủy văn nguy hiểm đến các cơ quan quản lý và các đầu mối tiếp nhận thông tin theo đúng quy định tại Điều 34, Quyết định 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai (các bản tin được gửi bằng một trong các hình thức: Email, Zalo, Fax...).”</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung tại Điều 13 của Quy chế.
4.2	<p>Khoản 7, Điều 12: “7. Khi thực hiện xả lũ (theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) căn cứ vào mức độ xả lũ để khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (theo Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện và phương án Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa đã được UBND tỉnh phê duyệt) thực hiện báo cáo ngay cho các đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã khu vực lòng hồ và vùng hạ du, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du để có phương án ứng phó (gửi thông tin lên Nhóm Zalo, gọi điện trực tiếp cho UBND cấp xã khu vực lòng hồ và vùng hạ du, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du. Bản gốc thông báo được gửi sau để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý)” thành: “7. Trước khi thực hiện xả lũ (theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) căn cứ vào mức độ xả lũ để khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (theo Bản</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung tại Điều 14 của Quy chế.

	<p>đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện và phương án Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa đã được UBND tỉnh phê duyệt) thực hiện báo cáo ngay cho các đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã khu vực lòng hồ và vùng hạ du, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du để có phương án ứng phó; đồng thời gửi thông tin cho Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang để chủ động trong công tác đo đạc và ban hành các bản tin theo đúng quy định (gửi thông tin lên Nhóm Zalo, gọi điện trực tiếp cho UBND cấp xã khu vực lòng hồ và vùng hạ du, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du. Bản gốc thông báo được gửi sau để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý).”</p>		
4.3	<p>Khoản 1, Điều 13: “1. Thông báo việc xả lũ của các hồ thủy điện được gửi đến UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã thuộc các lưu vực: Sông Lô, sông Nho Quế, sông Chảy, sông Con, sông Gâm, sông Phó Đáy.” Thành: “1. Thông báo việc xả lũ của các hồ thủy điện được gửi đến UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã thuộc các lưu vực: Sông Lô, sông Nho Quế, sông Chảy, sông Con, sông Gâm, sông Phó Đáy.”</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung tại Điều 15 của Quy chế.
5	<p>Công ty cổ phần Sông Miện 6 (Văn bản số 06/2026/CV-SM6 ngày 16/3/2026)</p>		
	<p>Bổ sung các phụ lục về danh sách số điện thoại đầu mối liên hệ, Email của ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các cấp, các ngành cũng như các tổ chức, cá nhân quản lý an toàn đập, hồ chứa</p>	Không nhất trí tiếp thu.	Đây là thông tin hành chính thường xuyên thay đổi theo tổ chức bộ máy và phân công cán bộ. Việc đưa nội dung này vào phụ lục của Quy chế sẽ làm phát sinh

			<p>nhu cầu sửa đổi văn bản khi có thay đổi, không bảo đảm tính ổn định của văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, thông tin đầu mối liên hệ sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cập nhật và thông báo riêng trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế.</p>
6	<p>Công ty cổ phần thủy điện Thái An (Văn bản số 11/CV-2026-TĐTA ngày 19/3/2026)</p>		
	<p>Bổ sung phụ lục và danh sách số điện thoại, zalo, email, đầu mối liên hệ, địa chỉ của Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các cấp, các ngành cũng như các tổ chức, cá nhân quản lý an toàn đập, hồ chứa có liên quan</p>	<p>Không nhất trí tiếp thu.</p>	<p>Đây là thông tin hành chính thường xuyên thay đổi theo tổ chức bộ máy và phân công cán bộ. Việc đưa nội dung này vào phụ lục của Quy chế sẽ làm phát sinh nhu cầu sửa đổi văn bản khi có thay đổi, không bảo đảm tính ổn định của văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, thông tin đầu mối liên hệ sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cập nhật và thông báo riêng trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế.</p>
7	<p>Công ty cổ phần thủy điện Sông Cháy 6 (Văn bản số 14/CV-TĐSC6 ngày 19/3/2026)</p>		
7.1	<p>Bổ sung Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 20/06/2024 của UBND tỉnh</p>	<p>Nhất trí</p>	<p>Các quyết định phê duyệt Bản đồ</p>

	Hà Giang phê duyệt bản đồ ngập lụt hạ du đập thủy điện Sông Chảy 3, Sông Chảy 5 và Sông Chảy 6	tiếp thu.	ngập lụt vùng hạ du còn hiệu lực đã được rà soát, cập nhật tại các nội dung liên quan đến trách nhiệm thông tin, cảnh báo, vận hành xả lũ và phương án ứng phó trong dự thảo Quy chế.
7.2	Đề nghị bổ sung phụ lục: Số điện thoại, Email thường trực của các đơn vị liên quan (<i>Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công Thương; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh ...</i>) vào dự thảo để phục vụ công tác thông tin, báo cáo và phối hợp.	Không nhất trí tiếp thu.	Đây là thông tin hành chính thường xuyên thay đổi theo tổ chức bộ máy và phân công cán bộ. Việc đưa nội dung này vào phụ lục của Quy chế sẽ làm phát sinh nhu cầu sửa đổi văn bản khi có thay đổi, không bảo đảm tính ổn định của văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, thông tin đầu mối liên hệ sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cập nhật và thông báo riêng trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế.
8	Công ty cổ phần thủy điện Thuận Hoà Hà Giang (Văn bản số 16/CV-2026/THHG ngày 19/3/2026)		
8.1	Tại Điều 14 Điều khoản thi hành. Xin góp ý bổ sung thêm nội dung: Quy chế này thay thế Quy chế phối hợp về cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các thủy điện đã được ban hành (VD: Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Hà Giang đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Miện, Sông Lô thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang)	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Khoản 4 Điều 16 của Quy chế đã bổ sung quy định Quy chế này thay thế các quy chế phối hợp đã được Ủy ban

			nhân dân tỉnh ban hành trước đây mà có nội dung không còn phù hợp hoặc trái với Quy chế này.
8.2	Bổ sung phụ lục danh sách các số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ tiếp nhận các văn bản thông báo, báo cáo, phản ánh... để phối hợp hiệu quả trong quá trình thực hiện Quy chế này.	Không nhất trí tiếp thu.	Đây là thông tin hành chính thường xuyên thay đổi theo tổ chức bộ máy và phân công cán bộ. Việc đưa nội dung này vào phụ lục của Quy chế sẽ làm phát sinh nhu cầu sửa đổi văn bản khi có thay đổi, không bảo đảm tính ổn định của văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, thông tin đầu mối liên hệ sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cập nhật và thông báo riêng trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế.
9	Công ty cổ phần thủy điện Sông Chảy 5 (Văn bản số 19.03/CV-SCHP ngày 19/3/2026)		
9.1	Bổ sung: Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện Sông Chảy 3, Sông Chảy 5 và Sông Chảy 6, tại mục 5 Điều 11.	Nhất trí tiếp thu.	Các quyết định phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ du còn hiệu lực đã được rà soát, cập nhật tại các nội dung liên quan đến trách nhiệm thông tin, cảnh báo, vận hành xả lũ và phương án ứng phó trong dự thảo Quy chế và là căn cứ để các địa phương, đơn vị quản

			lý, vận hành công trình tổ chức thực hiện công tác thông tin, cảnh báo và ứng phó theo quy định.
9.2	<p>Đề nghị bổ sung phụ lục: Số điện thoại, Email thường trực của các đơn vị liên quan (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; Sở Công Thương tỉnh; Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang; Báo và Đài phát thanh, truyền hình tỉnh; UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã; các tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành đập, hồ chứa và các tổ chức, cá nhân có liên quan, ...)</p> <p>vào dự thảo để phục vụ công tác thông tin, báo cáo và phối hợp.</p>	Không nhất trí tiếp thu.	<p>Đây là thông tin hành chính thường xuyên thay đổi theo tổ chức bộ máy và phân công cán bộ. Việc đưa nội dung này vào phụ lục của Quy chế sẽ làm phát sinh nhu cầu sửa đổi văn bản khi có thay đổi, không bảo đảm tính ổn định của văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, thông tin đầu mối liên hệ sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cập nhật và thông báo riêng trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế.</p>
9.3	<p>Bổ sung mục 6 Điều 12: Cử người trực lũ 24/24 giờ tại các vị trí đập chính và nhà máy, liên tục cập nhật thông tin xả lũ của các đập, đồng thời chủ động cung cấp thông tin xả lũ đập hồ chứa của đơn vị quản lý cho các đập bậc trên và dưới liền kề.</p>	Nhất trí tiếp thu.	<p>Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại khoản 6 Điều 14 dự thảo Quy chế theo hướng quy định các đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa phải tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; thường xuyên cập nhật thông tin vận hành của các công trình thượng lưu, hạ lưu liền kề để chủ động phối hợp điều</p>

			hành công trình.
10	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thủy điện Nho Quế (Văn bản số 68/2026/CV-NQ2 ngày 18/3/2026); Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV thủy điện Nho Quế 3 (Văn bản số 730/2026/CV-NQ3 ngày 18/3/2026); Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 (Văn bản số 970/2026/CV-NQ1 ngày 19/3/2026)		
10.1	<p>Tại khoản 5, Điều 12: Theo dõi, giám sát và cung cấp kịp thời các thông tin về vận hành đập, hồ chứa cho các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã vùng lòng hồ và vùng hạ du, đặc biệt trong quá trình vận hành xả lũ.</p> <p>Công ty đề xuất chỉnh sửa khoản 5, Điều 12 như sau:</p> <p>Đối với công trình đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ: Theo dõi, giám sát và cung cấp kịp thời các thông tin về vận hành đập, hồ chứa cho các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã vùng lòng hồ và vùng hạ du, đặc biệt trong quá trình vận hành xả lũ.</p> <p>Đối với công trình đập, hồ chứa nước có tràn tự do: Theo dõi, giám sát và cung cấp kịp thời các thông tin về vận hành đập, hồ chứa cho các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân các xã vùng lòng hồ và vùng hạ du, đặc biệt khi nước tự xả tràn qua đập tràn tự do.</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại khoản 5 Điều 14 dự thảo Quy chế đã được rà soát, chỉnh sửa theo hướng phù hợp với cả công trình có cửa van điều tiết lũ và công trình có tràn tự do, bảo đảm các đơn vị quản lý, vận hành phải kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương khi xả lũ hoặc khi nước tự chảy tràn qua công trình.
10.2	<p>Tại khoản 6, Điều 12: “Khi có dự báo, cảnh báo về mưa lớn”</p> <p>Theo dõi sát tình hình thời tiết, các bản tin cảnh báo, dự báo lũ và số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dụng để chủ động các biện pháp ứng phó, vận hành đập hồ chứa theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.</p> <p>Cử người trực 24/24 giờ tại các vị trí đập chính và nhà máy, liên tục cập nhật thông tin xả lũ của các đập, hồ chứa bậc trên và bậc dưới liên kết.</p> <p>Công ty đề xuất chỉnh sửa khoản 6 Điều 12 như sau:</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Khoản 6 Điều 14 đã được chỉnh sửa thành “Khi có dự báo, cảnh báo mưa lớn:” và quy định cụ thể trách nhiệm theo dõi bản tin khí tượng thủy văn, tổ chức trực ban 24/24 giờ và chủ động triển khai các biện pháp vận

	<p>Khi có dự báo, cảnh báo về mưa lớn của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang tại Điều 9 Quy chế này:</p> <p>Theo dõi sát tình hình thời tiết, các bản tin cảnh báo, dự báo lũ và số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dụng để chủ động các biện pháp ứng phó, vận hành đập hồ chứa theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.</p> <p>Cử người trực 24/24 giờ tại các vị trí đập chính và nhà máy, liên tục cập nhật thông tin vận hành xả lũ của các đập, hồ chứa bậc trên và bậc dưới liên kế.</p>		<p>hành, ứng phó phù hợp.</p>
10.3	<p>Tại khoản 7, Điều 12: Khi thực hiện xả lũ (theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt), căn cứ vào mức độ xả lũ để khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (theo Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa đã được UBND tỉnh phê duyệt) thực hiện báo cáo ngay cho các đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du để có phương án ứng phó.</p> <p>Công ty đề xuất chỉnh sửa khoản 7 Điều 12 như sau:</p> <p>Khi thực hiện xả lũ (theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt), căn cứ vào mức độ xả lũ để khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (theo Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa đã được UBND tỉnh phê duyệt) thực hiện báo cáo ngay cho các đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du để có phương án ứng phó (gửi thông tin bằng một trong các hình thức sau: Nhóm Zalo, gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin cho UBND cấp xã khu vực lòng hồ và vùng hạ du, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du. Bản gốc</p>	<p>Nhất trí tiếp thu.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 15 của dự thảo Quy chế đã được rà soát, bổ sung đầy đủ thành phần các cơ quan, đơn vị nhận thông báo vận hành xả lũ, bao gồm cả Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, nhằm bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và chỉ đạo ứng phó thiên tai.</p>

	thông báo được gửi sau để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý).		
10.4	<p>Tại khoản 2, Điều 13: Phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình.</p> <p>Các thông báo, kiến nghị, trao đổi thực hiện bằng văn bản, fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, Email, Nhóm Zalo; sau đó bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý; các nội dung cung cấp thông tin phải ghi chép cụ thể, chi tiết vào sổ nhật ký vận hành của các đơn vị quản lý đập, hồ chứa.</p> <p>Công ty đề xuất chỉnh sửa khoản 2 Điều 13 như sau:</p> <p>Các thông báo, kiến nghị, trao đổi thực hiện bằng một trong các hình thức sau: văn bản, fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, Email, Nhóm Zalo; sau đó bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý; các nội dung cung cấp thông tin phải ghi chép cụ thể, chi tiết vào sổ nhật ký vận hành của các đơn vị quản lý đập, hồ chứa.</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 6 và Điều 15 dự thảo Quy chế đã được rà soát, chỉnh sửa theo hướng quy định rõ các hình thức trao đổi, cung cấp thông tin gồm: văn bản, điện thoại, Email, Zalo và các hình thức phù hợp khác; đồng thời bảo đảm việc lưu trữ, đối chiếu, theo dõi thông tin phục vụ công tác quản lý, vận hành theo quy định.
10.5	<p>Điều 13 – Phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình</p> <p>Công ty đề xuất bổ sung:</p> <p>“Các cơ quan, đơn vị liên quan (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; các Sở; UBND cấp xã; các đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa) có trách nhiệm lập, cung cấp và duy trì email, Zalo, số điện thoại của đơn vị mình. Danh sách phải được cập nhật kịp thời khi có thay đổi và gửi đến các đơn vị liên quan để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt trong mùa mưa lũ và các tình huống khẩn cấp.”</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 9 dự thảo Quy chế đã được rà soát, bổ sung trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc chủ trì thiết lập, duy trì hệ thống chia sẻ thông tin; cập nhật đầu mối liên hệ của các cơ quan, đơn vị liên quan để phục vụ công tác phối hợp vận hành đập, hồ chứa và phòng, chống thiên tai.
10.6	Tại Điều 14 – Điều khoản thi hành	Nhất trí	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn

	<p>Đề xuất bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:</p> <p>“Quy chế này thay thế cho Quy chế số 1628/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đôn lũ, xả lũ đối với nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Nho Quế địa bàn tỉnh Hà Giang.”</p>	tiếp thu.	thảo đã bổ sung tại khoản 4 Điều 16 dự thảo Quy chế theo hướng bổ sung quy định Quy chế này thay thế các quy chế phối hợp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây mà có nội dung không còn phù hợp hoặc trái với Quy chế này.
11	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hà Giang (Văn bản số 70/2026/CV-XTHG-SL6 ngày 21/3/2026)		
11.1	<p>Tại khoản 6 Điều 12: “Khi có dự báo, cảnh báo về mưa lớn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi sát tình hình thời tiết, các bản tin cảnh báo, dự báo lũ và số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dụng để chủ động các biện pháp ứng phó, vận hành đập hồ chứa theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Cử người trực lũ 24/24 giờ tại các vị trí đập chính và nhà máy, liên tục cập nhật thông tin xả lũ của các đập, hồ chứa bậc trên và bậc dưới liên kề.” <p>Công ty đề xuất chỉnh sửa khoản 6 Điều 12 như sau:</p> <p>“Khi có dự báo, cảnh báo về mưa lớn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi sát tình hình thời tiết, các bản tin cảnh báo, dự báo lũ và số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dụng để chủ động các biện pháp ứng phó, vận hành đập hồ chứa theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Cử người trực lũ 24/24 giờ tại các vị trí đập chính và nhà máy, liên tục cập nhật thông tin xả lũ của các đập, hồ chứa bậc trên và bậc dưới liên kề.” 	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 14 của dự thảo Quy chế theo hướng bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa trong việc theo dõi, giám sát, cung cấp thông tin và tổ chức vận hành công trình bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

11.2	<p>Tại khoản 7 Điều 12:</p> <p>“Khi thực hiện xả lũ (theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt), căn cứ vào mức độ xả lũ để khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (theo Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa đã được UBND tỉnh phê duyệt) thực hiện báo cáo ngay cho các đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã khu vực lòng hồ và vùng hạ du, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du để có phương án ứng phó (gửi thông tin lên Nhóm Zalo, gọi điện trực tiếp cho UBND cấp xã khu vực lòng hồ và vùng hạ du, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du. Bản gốc thông báo được gửi sau để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý).”</p> <p>Công ty đề xuất chỉnh sửa khoản 7 Điều 12 như sau:</p> <p>“Khi thực hiện xả lũ (theo quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt), căn cứ vào mức độ xả lũ để khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (theo Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa đã được UBND tỉnh phê duyệt) thực hiện báo cáo ngay cho các đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du để có phương án ứng phó (gửi thông tin lên Nhóm Zalo, gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin cho UBND cấp xã khu vực lòng hồ và vùng hạ du, chủ các đập, hồ chứa phía hạ du. Bản gốc thông báo được gửi sau để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý).”</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 15 của dự thảo Quy chế, trong đó đã rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy định về phương thức thông tin, báo cáo, thành phần cơ quan nhận thông tin và hình thức truyền đạt thông tin trong quá trình vận hành, xả lũ.
11.3	<p>Tại Điều 14 – Điều khoản thi hành</p> <p>Công ty đề nghị bổ sung khoản 4:</p> <p>“Bãi bỏ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân</p>	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại khoản 4 Điều 16 của dự thảo Quy chế, theo đó

	dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón xả lũ đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Lô, sông Miện trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón xả lũ đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Nho Quế trên địa bàn tỉnh Hà Giang.”		đã bổ sung quy định về việc Quy chế này thay thế các quy chế phối hợp liên quan đến vận hành đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trước đây mà có nội dung không còn phù hợp hoặc trái với Quy chế này.
12	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Văn bản số 7575/CV-HH ngày 16/3/2026)		
12.1	Về cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin vận hành hồ chứa Đề nghị bổ sung quy định rõ: - Các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai kịp thời cho doanh nghiệp quản lý vận hành hệ thống các đập, hồ chứa. - Thống nhất một đầu mối thông tin và hệ thống chia sẻ dữ liệu điện tử (nền tảng số hoặc hệ thống giám sát trực tuyến) để giảm thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin chính xác, đồng bộ.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 14 của dự thảo Quy chế theo hướng bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa trong việc theo dõi, giám sát, cung cấp thông tin và tổ chức vận hành công trình bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đồng thời bổ sung nội dung về chia sẻ dữ liệu, phối hợp cung cấp thông tin và khai thác hệ thống giám sát phục vụ công tác vận hành, phòng chống thiên tai và điều hành hồ chứa.
12.2	Về cơ chế phối hợp vận hành trong trường hợp phát sinh nhu cầu cấp nước bất thường Tại Điều 3 dự thảo quy chế, đề nghị bổ sung: - Khi có yêu cầu	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại khoản 6 và

	điều chỉnh lưu lượng xả nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt hoặc phòng chống thiên tai, cơ quan đề xuất cần thông báo sớm cho đơn vị quản lý hồ chứa để chủ động điều chỉnh phương án vận hành, tránh gây gián đoạn hoạt động phát điện hoặc vận hành kỹ thuật của doanh nghiệp.		khoản 7 Điều 14 của dự thảo Quy chế, trong đó đã bổ sung quy định về việc tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ và kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trước khi vận hành xả lũ.
12.3	Về trách nhiệm của các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa Đề nghị quy định theo hướng: 2 - Phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong các tình huống khẩn cấp để tránh chồng chéo. - Khi thực hiện xả lũ theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp được miễn trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh ngoài phạm vi kiểm soát theo đúng quy định pháp luật	Nhất trí tiếp thu.	Dự thảo Quy chế đã được rà soát, chỉnh sửa theo hướng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa trong công tác phối hợp vận hành, thông tin, cảnh báo và ứng phó sự cố nhằm bảo đảm không chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.
12.4	Về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số Đề nghị bổ sung nội dung: - Khuyến khích các đơn vị quản lý hồ chứa ứng dụng hệ thống quan trắc tự động, giám sát vận hành và chia sẻ dữ liệu trực tuyến với cơ quan quản lý nhà nước. - Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về vận hành hồ chứa và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 6 và Điều 9 dự thảo Quy chế theo hướng bổ sung nội dung về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu quan trắc và khai thác hệ thống giám sát tài nguyên nước, khí tượng thủy văn phục vụ

			công tác phối hợp vận hành đập, hồ chứa.
12.5	Về tính khả thi trong tổ chức thực hiện - Đề nghị rà soát để đơn giản hóa thủ tục báo cáo, thông báo trong quá trình vận hành hồ chứa. - Ưu tiên sử dụng hình thức thông báo điện tử (email, hệ thống dữ liệu, nhóm điều hành) nhằm đảm bảo nhanh chóng, kịp thời trong các tình huống thiên tai.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 6 và Điều 15 dự thảo Quy chế theo hướng ưu tiên sử dụng các hình thức thông tin điện tử như Email, điện thoại, Zalo và hệ thống chia sẻ dữ liệu để bảo đảm việc thông tin, báo cáo được nhanh chóng, kịp thời trong quá trình vận hành hồ chứa và ứng phó thiên tai.
13	UBND xã Tân Quang (Văn bản số 253/UBND-PKT ngày 13/3/2026)		
13.1	Về cơ chế chia sẻ thông tin (Điều 7): Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm cung cấp tài khoản, mật khẩu truy cập Hệ thống quản lý dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng cho UBND xã để chủ động theo dõi. Nhất trí với việc lập nhóm Zalo phòng chống thiên tai để trao đổi thông tin nhanh chóng.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại khoản 3 Điều 9 dự thảo Quy chế theo hướng bổ sung trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc tiếp nhận, quản lý, chia sẻ thông tin từ hệ thống giám sát tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.
13.2	Đề nghị bổ sung: Đề nghị các chủ đập, hồ chứa trên địa bàn (như Công ty CP Thủy điện Sông Lô 4, Thủy điện Thiên Hồ, Thủy điện Nậm Mu) phải	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 15 của

	cung cấp số điện thoại đường dây nóng trực ban 24/24 cho UBND xã để liên lạc trong các tình huống khẩn cấp.		dự thảo Quy chế, trong đó đã rà soát, bổ sung đầy đủ thành phần cơ quan nhận thông báo và phương thức thông tin, báo cáo nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin được kịp thời, thông suốt và hiệu quả trong quá trình vận hành, xả lũ.
13.3	Đề nghị bổ sung: Đề nghị làm rõ hơn quy trình phối hợp giữa Chủ hồ và UBND xã trong việc xác định phạm vi ngập lụt thực tế tại địa phương khi thực hiện chế độ xả lũ khẩn cấp.	Nhất trí tiếp thu.	Tiếp thu ý kiến. Cơ quan soạn thảo đã bổ sung tại Điều 13 và Điều 15 dự thảo Quy chế theo hướng bổ sung trách nhiệm phối hợp giữa chính quyền địa phương và đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa trong việc thông tin, cảnh báo, xác định khu vực có nguy cơ ngập lụt và tổ chức ứng phó khi vận hành xả lũ.
14	Sở Xây dựng (<i>Văn bản số 1184/SXD-QHKT ngày 20/3/2026</i>)	Ghi nhận.	Không phát sinh nội dung cần chỉnh sửa; các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo.
15	Sở Tài chính (<i>Văn bản số 1783/STC-ĐTNNS ngày 20/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
16	Sở Nội vụ (<i>Văn bản số 823/SNV-VP ngày 14/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
17	Công an tỉnh (<i>Văn bản số 3319 CAT-ANKT ngày 24/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
18	Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang (<i>Văn bản số 701-CV/B&PTTH ngày 16/3/2026</i>)	Ghi nhận.	

19	Công ty cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn (Văn bản số 38/BDH-KHTH ngày 17/3/2026)	Ghi nhận.	Không phát sinh nội dung cần chỉnh sửa; các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo.
20	Công ty cổ phần thủy điện Thiên Hồ (Văn bản số 60/CV-TDTH ngày 12/3/2026)	Ghi nhận.	
21	UBND xã Pà Vây Sủ (Văn bản số 373/UBND-PKT ngày 17/3/2026)	Ghi nhận.	
22	UBND xã Miên Sơn (Văn bản số 125/BC-UBND ngày 18/3/2026)	Ghi nhận.	
23	UBND xã Pù Ly Ngài (Văn bản số 131/UBND-PKT ngày 17/3/2026)	Ghi nhận.	
24	UBND xã Bạch Đích (Văn bản số 154/UBND-PKT ngày 20/3/2026)	Ghi nhận.	
25	UBND xã Sơn Vĩ (Văn bản số 185/BC-UBND ngày 18/3/2026)	Ghi nhận.	
26	UBND xã Sơn Vĩ (Văn bản số 185/BC-UBND ngày 18/3/2026)	Ghi nhận.	
27	UBND xã Khâu Vai (Văn bản số 221/UBND-KT ngày 17/3/2026)	Ghi nhận.	
28	UBND xã Khâu Vai (Văn bản số 221/UBND-KT ngày 17/3/2026)	Ghi nhận.	
29	UBND xã Tiên Nguyên (Văn bản số 247/UBND ngày 13/3/2026)	Ghi nhận.	
30	UBND xã Nậm Dịch (Văn bản số 262/UBND-PKT ngày 18/3/2026)	Ghi nhận.	
31	UBND xã Quảng Nguyên (Văn bản số 264/UBND-PKT ngày 16/3/2026)	Ghi nhận.	
32	UBND xã Tân Trịnh (Văn bản số 265/UBND ngày 23/3/2026)	Ghi nhận.	

33	UBND xã Nà Hang (<i>Văn bản số 281/UBND-TH ngày 19/3/2026</i>)	Ghi nhận.	Không phát sinh nội dung cần chỉnh sửa; các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo.
34	UBND xã Đường Thượng (<i>Văn bản số 292/UBND-KT ngày 19/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
35	UBND xã Thuận Hoà (<i>Văn bản số 300/UBND-PKT ngày 17/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
36	UBND xã Bạch Xa (<i>Văn bản số 317/CV-UBND ngày 19/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
37	UBND xã Phù Lưu (<i>Văn bản số 406/UBND-KT ngày 23/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
38	UBND xã Yên Phú (<i>Văn bản số 474/UBND-KT ngày 13/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
39	UBND xã Xín Mần (<i>Văn bản số 626/UBND-PKT ngày 20/3/2026</i>)	Ghi nhận.	
40	UBND xã Xín Mần (<i>Văn bản số 626/UBND-PKT ngày 20/3/2026</i>)	Ghi nhận.	