

Số: 167 /TTKN - KT
V/v đơn độc phòng trừ sâu cuốn lá
nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh
lùn sọc đen hại lúa vụ mùa 2018

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 1237/SNN-TTBVTV ngày 07/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 147/TTBVTV-BVTV ngày 03/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và rầy lưng trắng lúa 5 hại lúa mùa 2018,

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong thời gian tới tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh và gây hại, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng (rầy) và bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trung tâm Khuyến nông đề nghị Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Sâu cuốn lá lúa loại nhỏ

Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hiện nay trường thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 đang vũ hóa rộ trên trà lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, mật độ phổ biến từ 3-5 con/m², nơi cao 8-10 con/m². Sâu non đang nở rả rác mật độ phổ biến 10-15 con/m², nơi cao 20-30 con/m².

Phun thuốc Bảo vệ thực vật để phòng trừ khi mật độ sâu 50 con/m² ở giai đoạn đẻ nhánh và trên 20 con/m² ở giai đoạn làm đòng đến trổ. Thời gian phun tốt nhất từ ngày 10/8 đến ngày 15/8, có thể sử dụng các một trong các loại thuốc đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Regent 800WG, Sairifos 585EC, Gà nòi 95SP, Actamec 40EC, Virtako 40 WG liều lượng sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì thuốc BVTV.

2. Rầy nâu, rầy lưng trắng

Rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 5 nở rộ từ ngày 3/8 đến ngày 10/8 mật độ phổ biến từ 300 - 500 con/m², nơi cao 1.000 - 1.500 con/m², cá biệt có từ 3.000 - 5.000 con/m². Nếu không phòng trừ kịp thời sẽ gây vàng lá vào cuối tháng 8. Vì vậy, cán bộ khuyến nông thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt chú ý ở những chân ruộng trũng, ruộng thường xuyên có nước để phát hiện rầy, khi phát hiện rầy có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa, tiến hành khoanh vùng, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả, phun thuốc phòng trừ rầy khi mật độ >750 con/m² (>20 con/khóm). Sử dụng các loại thuốc trừ rầy đã được đăng ký trong danh mục thuốc Bảo vệ thực

vật được phép sử dụng ở Việt Nam: Sairifos 585 EC; Victory 585 EC; Bassa 50 EC; NIBAS 50ND; Sạch rầy 200 WP; Anvado 100 WP... hoặc các thuốc khác có cùng hoạt chất. Nồng độ, liều lượng thuốc phun theo hướng dẫn trên bao bì và đảm bảo 20 - 25 lít nước thuốc/sào, sau phun 3 - 5 ngày nếu mật độ rầy trên đồng ruộng còn cao tiến hành phun lại lần 2.

3. Bệnh lùn sọc đen

Tăng cường hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt Văn bản số 279/SNN-TTBVTV ngày 07/3/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa (có *phô tô kèm theo*) và Văn bản số 106/TTKN-KT ngày 11/6/2018 của Trung tâm Khuyến nông về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa.

Lưu ý: Tập trung chăm sóc theo đúng quy trình thâm canh để cây lúa sinh trưởng phát triển khỏe, đặc biệt là giai đoạn từ khi gieo đến kết thúc đẻ nhánh nhằm tăng cường sức đề kháng cho lúa. Không bón quá thừa phân đạm, theo dõi khi lúa xuất hiện bệnh ở giai đoạn lúa từ gieo cấy - đứng cái tiến hành nhổ, vùi những cây lúa bị bệnh, cây dặm cây lúa khỏe.

Phun thuốc trừ rầy bằng các loại thuốc như hướng dẫn tại mục 2 văn bản này, hướng dẫn nhân dân bón cân đối N-P-K, khi lúa chưa phục hồi ra lá mới chỉ nên bón lân và kali.

Phối hợp chặt chẽ với cán bộ Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật nắm chắc diễn biến mật độ rầy lưng trắng trên đồng ruộng để có cơ sở hướng dẫn nhân dân phòng chống bệnh lùn sọc đen kịp thời, hiệu quả.

Trung tâm Khuyến nông đề nghị Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị liên quan để cùng phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận: *LS*

- Sở Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo);
- Như trên (Thực hiện);
- Lãnh đạo TTKN;
- Các Phòng: KT, TT-TT, HC-TH;
- Lưu VT-TH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Hải Nam